
Dioscuri wall/ceiling 25

Michele De Lucchi



IP65 □ **《 [|| ((() (€) •** Dimmable: **• 0**-



LUMINAIRE

- Watt: **13W**

- Tension: **220V-240V**

- Flux Lumineux (lm): 1356lm

- Efficiency: 89%

- Efficacy: **104.28lm/W**

- CRI: **80**

DESCRIPTION

La géométrie élémentaire du diffuseur sphérique en fait un produit iconique et favorise la diffusion uniforme de la lumière à travers le verre soufflé gravé à l'acide. Les versions de 25, 35 et 42 cm sont également adaptées à un usage extérieur.

CODE PRODUIT: 0112010A

CARACTÈRISTIQUES

- Code Article : **0112010A**

- Couleur: Blanc

- Installation: AppliquePlafonnier

Matériaux: Corps en technopolymère, diffuseur en

verre opale soufflé et satiné.

- Séries: **Design Collection, Architectural Outdoor**

- Type de projet: Hospitalité, null, Résidentiels

- Emission: Diffuse

- dessiné par: Michele De Lucchi

DIMENSIONS

- Hauteur: cm 23

- Diamètre: cm 25

Résistance à l'impact: N.D.Test au fil incandescent: 850°

SOURCES NON FOURNIES

- Catégorie: LED RETROFIT

Nombre: 1Culot: **E27**

